



DOPLNKY:

PIKTOGRAM „hydrant“



Návod na použitie hydrantu
/samolepka/



SLUŽBY:

Kontrola, revízia a servis
hydrantov.

CENY A DODANIE:

Ceny sú NA VYŽIADANIE !

Objednávka je možná
telefonicky alebo e-mailom.

Doprava je v okrese BJ, SK a SP
ZADARMO



INFO@BOZPO-BJ.SK



0905 946 753
0905 711 460



BOZPO-BJ, S.R.O.
KELLEROVÁ 9, BARDEJOV

HYDRANTY – HYDRANTOVÉ SÚPRAVY



HYDRANTOVÝ SYSTÉM C52

Hydrantový systém C52 so sploštenou hadicou.

Popis produktu:

Súčasťou systému je hydrantová skriňa, ventil –
armatúra, ložisko pre umiestnenie hadice, hadica C52,
prúdnicca C52, návod na použitie.

Kód: HS0001



HYDRANTOVÝ SYSTÉM SNL30M-A

Integrovaná skrinka na núdzový kľúč.

Certifikovaný systém podľa EN 671-1.

Rozmer 700 x 700 x 200 mm.

Hadica priemeru 25 mm a dĺžka 30m.

Farba červená alebo biela.

Popis produktu:

Hydrantový navijákový hadicový systém s tvarovo
stálou hadicou, prúdnicca s uzáverom, skrinka,
tlakomer integrovaný do kolesa navijaka.

Kód: HS0002č /červená/

Kód: HS0002b /biela/



HYDRANTOVÝ SYSTÉM STAR 25/30

Hydrantový navijákový hadicový systém s tvarovo stálou hadicou s priem. 25 mm, dĺžka 30m, prúdnica s uzáverom, mosadzný ventil s tlakomerom a polospojku, hadicový navijak výklopný s 180⁰, zámok.

Rozmer 750 x 750 x 215 mm.

Farba: červená alebo biela.

Certifikovaný podľa EN 671-1.

Kód: HS0003č /červená/

Kód: HS0003b /biela/



HYDRANTOVÝ SYSTÉM DN 25/20MM

Hydrantový navijákový hadicový systém s stalotlakovou hadicou, dĺžka 20m.

Rozmer 700 x 700 x 235 mm. Dvierka celokovové (neprehľadné).

Súčasťou systému je aj prúdnica, návod a piktogram.

Farba: červená alebo biela.

Certifikovaný podľa EN 671-1.

Kód: HS0004č /červená/

Kód: HS0004b /biela/



HYDRANTOVÝ SYSTÉM DN 25/20MM S PRESKLENNÝMI DVIERKAMI

Hydrantový navijákový hadicový systém s stalotlakovou hadicou, dĺžka 20m.

Rozmer 700 x 700 x 235 mm.

Súčasťou systému je aj prúdnica, návod a piktogram.

Farba: červená.

Certifikovaný podľa EN 671-1.

Kód: HS0005



HYDRANTOVÝ SYSTÉM SO SKRINKOU NA HASIACI PRÍSTROJ

Hydrantový navijákový hadicový systém s stalotlakovou hadicou, dĺžka 30m.

Plné dvierka, kovové vyhotovenie, so skrinkou na hasiaci prístroj.

Rozmer 700 x 700 x 235 mm.

Rozmer boxu na HP 700 x 320 x 210 mm.

Súčasťou systému je aj prúdnica, návod a piktogram.

Farba: červená.

Certifikovaný podľa EN 671-1.

Kód: HS0006



HYDRANTOVÝ SYSTÉM DN 25/30MM

Hydrantový navijakový hadicový systém s stalotlakovou hadicou, dĺžka 30m. Rozmer 700 x 700 x 235 mm. Dvierka celokovové (neprehľadné). Súčasťou systému je aj prúdnic, návod a piktogram.

Farba: červená alebo biela.

Certifikovaný podľa EN 671-1.

Kód: HS0007č /červená/

Kód: HS0007b /biela/



HYDRANTOVÝ SYSTÉM EBASS

Hydrantový navijakový hadicový systém s stalotlakovou hadicou s priemerom 25mm, dĺžka hadice 20m a s veľmi malou hĺbkou.

Vhodný na zbudovanie do veľmi tenkých ľahkých stavebných priečok.

Rozmer 750 x 750 x 140 mm. Dvierka celokovové alebo s preskleným plastickým sklom. ABS so systémom ľahkého otvárania a revízie.

Súčasťou systému je aj prúdnic s uzáverom, mosadzný ventil s tlakomerom a polospojku, hadicový navijak výklopný o 180°, zámok a piktogram.

Farba: biela

Certifikovaný podľa EN 671-1.

Kód: HS0008 /celokovové dvierka/

Kód: HS0008sklo /dvierka s plastickým sklom/



HYDRANTOVÝ SYSTÉM AHYNOAPC

Hydrantový navijakový hadicový systém s stalotlakovou hadicou so zaoblenými zvislými hranami, dĺžka hadice 20m a priemer hadice 25mm.

Vhodný na zbudovanie do tenkých ľahkých stavebných priečok.

Rozmer 750 x 750 x 180 mm. Dvierka celokovové alebo s preskleným plastickým sklom. ABS so systémom ľahkého otvárania a revízie.

Súčasťou systému je aj prúdnic s uzáverom, mosadzný ventil s tlakomerom a polospojku, hadicový navijak výklopný o 180°, zámok a piktogram.

Farba: červená

Certifikovaný podľa EN 671-1.

Kód: HS0009 /celokovové dvierka/

Kód: HS0009sklo /dvierka s plastickým sklom/



HYDRANTOVÝ SYSTÉM DN 25/30MM S PRESKLENNÝMI DVIERKAMI

Hydrantový navijakový hadicový systém s stalotlakovou hadicou, dĺžka 30m.

Rozmer 700 x 700 x 235 mm.

Súčasťou systému je aj prúdnic, návod a piktogram.

Farba: červená.

Certifikovaný podľa EN 671-1.

Kód: HS0010



HYDRANTOVÝ SYSTÉM REAL DN33/30

Hydrantový navijakový hadicový systém s stalotlakovou hadicou s priemerom 33mm, dĺžka 30m.

Rozmer 800 x 800 x 340 mm.

Súčasťou systému je aj prúdnicca s uzáverom, guľový, hadicový navijak výklopný o 180°, zámok a piktogram.

Farba: červená.

Certifikovaný podľa EN 671-1.

Kód: HS0011 /červená/



HYDRANTOVÝ SYSTÉM STAR/V s PRESKLENNÝMI DVIERKAMI

Hydrantový navijakový hadicový systém s stalotlakovou hadicou s priemerom 25mm, dĺžka 20m.

Rozmer 750 x 600 x 195 mm.

Súčasťou systému je aj prúdnicca s uzáverom, mosadzný ventil s tlakomerom a polospojku, hadicový navijak výklopný o 180°, zámok a piktogram.

Farba: biela alebo červená.

Certifikovaný podľa EN 671-1.

Kód: HS0012č /červená/

Kód: HS0012b /biela/



HYDRANTOVÝ SYSTÉM STAR2HPC30

Hydrantový navijakový hadicový systém s stalotlakovou hadicou s priemerom 25mm, dĺžka 30m a so skrinkou na hasiaci prístroj (HP práškový 6kg). Špičková kvalita.

Rozmer 750 x 1100 x 210 mm.

Súčasťou systému je aj prúdnicca s uzáverom, mosadzný ventil s tlakomerom a polospojku, hadicový navijak výklopný o 180°, zámok a piktogram.

Farba: biela.

Variant: celoplechový alebo s prehľadným plastickým sklom.

Certifikovaný podľa EN 671-1.

Kód: HS0013 /celokovové dvierka/

Kód: HS0013sklo /dvierka s plastickým sklom/



HYDRANTOVÝ SYSTÉM IBIGLASS

Estetické nerezovo – sklenené vyhotovenie. Špičková kvalita.

Hydrantový navijakový hadicový systém s stalotlakovou hadicou v priemerom 25mm, dĺžka 20m.

Rozmer 750 x 660 x 200 mm.

Súčasťou systému je aj prúdnicca s uzáverom, mosadzný ventil s tlakomerom a polospojku, hadicový navijak pevný, zámok a piktogram.

ABS so systémom ľahkého otvárania a revízie.

Certifikovaný podľa EN 671-1.

Kód: HS0014



HYDRANTOVÝ SYSTÉM STAR 33/20

Hydrantový navijakový hadicový systém s stalotlakovou hadicou s priemerom 33mm, dĺžka 20m.

Rozmer 700 x 700 x 245 mm.

Súčasťou systému je aj prúdnicca s uzáverom, mosadzný ventil s tlakomerom a polospojku, hadicový navijak výklopný o 180⁰, zámok a piktogram.

ABS so systémom ľahkého otvárania a revízie.

Farba: červená.

Certifikovaný podľa EN 671-1.

Kód: HS0015



HYDRANTOVÝ SYSTÉM STAR 33/30

Hydrantový navijakový hadicový systém s stalotlakovou hadicou s priemerom 33mm, dĺžka 30m.

Rozmer 800 x 800 x 245 mm.

Súčasťou systému je aj prúdnicca s uzáverom, mosadzný ventil s tlakomerom a polospojku, hadicový navijak výklopný o 180⁰, zámok a piktogram.

ABS so systémom ľahkého otvárania a revízie.

Farba: červená.

Certifikovaný podľa EN 671-1.

Kód: HS0016